PROBLEMLÖSUNG BEI DER DIAGNOSE: FEHLBESIEDELUNG DER SYMBIONTEN MICROFLORA BEI NEUGEBORENEN UND KINDERN

DIALOG:

Seit Bestehen der Menschheit wird der Grundstein der immunabhängigen Erkrankungen bereits bei der Geburt gelegt. Neugeborene die beim Geburtsvorgang über die Mutterscheidenflora und den Geburtskanal nicht ausreichend oder gar nicht mit einer milchsäurebildenden Microorganismenflora kontaminiert werden, zeigen schon in den ersten Lebensmonaten Symptome, die durch fehlende Immunitätsaktivitäten entstehen. Nahrungsunverträglichkeit, Blähungen, Hautreaktionen, Dermatitis usw. Sowie Allergien die in noch kindlichem Alter zu entzündlichen Prozessen der oberen Luftwege, Asthma und Nebenhöhlen (Sinusitis) führen können und das ein Leben lang, so weit dies der Kinder- oder Hausarzt nicht erkennt und fachgerecht behandelt.

Es ist also notwendig bereits bei den erstgenannten Symptomen Neugeborenen, zur Verhütung sich manifestierender Erkrankungen, über die Implantation einer säurebildenden Darmflora die Immunsysteme zu entwickeln und zu schützen.

Präventiv kann die werdende Mutter, wenn diese rechtzeitig von ihrem Gynäkologen aufgeklärt wird, das Desaster durch eine mikrobiologische Therapie schon vor der Geburt verhüten.

Es empfiehlt sich auf Grund der Erfahrung zum lebenslangen Schutz des noch ungeborenen Babys, folgende Maßnahmen/Praevention um eine Kontamination mit schutzsäurebildenden Bakterien zu gewährleisten.

Das mikrobiologische Präparat Mixtura Bifido-Acid CS8^{IR} in Kapselform ist eine lebensnotwendige Ergänzung durch Bakterienkulturen in hochkonzentrierter Form von 10^{10} und 10^{11}, sowie speziellen Nähr- und Säuerungskomponenten, über die Kultivierung im Darm, eine säurebildende Darmflora aufzubauen. Zusammen mit Microflorana-F^{IR} und seinem hochenergetischen, physiologischem Medium gelingt dies erfahrungsgemäß, gerade bei Kindern, in relativ kurzer Zeit (2-3 Monate). Was soll die werdende Mutter ab dem 5. Monat also tun?

Wöchentlich 2-3 Sitzbäder, Wassertemperatur ca. 35° C - max. 37° C. Je Sitzbad ca. 50 - 60 ml Microflorana-F^{IR}, sowie den 1/2 Inhalt einer Kapsel Mixtura Bifido-Acid CS8^{IR} zugeben (angebrochene Kapsel wiederverschließen und kühl lagern).

ALTERNATIVE:

Tägliche Waschungen mit ca. 30 - 50 ml Microflorana-F^{R} und eine kleine Prise aus der Mixtura Bifido-Acid CS8^{IR} Kapsel in das Waschwasser einbringen, bringt in der Regel den gleichen Erfolg. Wassertemperatur ca. 35° C bis 37° C.

Als zusätzlichen Schutz für Mutter und Ungeborenem, insbesondere auch vor und während der Stillperiode, hat sich die Einnahme von täglich 1 Teelöffel Microflorana-F^{IR} und jeden 2. Tag 1 Kaps. Mixtura Bifido-Acid CS8^{IR} in ca. 1/8 - 1/4 Liter Mineralwasser/stilles Wasser erwiesen.

Operativ entbundene Neugeborene erhalten präventiv über die Muttermilch, durch tägliche Einnahme eines Teelöffels Microflorana-F^{R} und einer halben Mixtura Bifido-Acid CS8^{R} Kapsel eine gute Versorgung mit Symbiose-Bakterien, sodaß in der Regel der Aufbau einer ausgewogenen Symbiontenflora, sowie der Immunsysteme (humorales und zelluläres) gewährleistet ist.

Operativ entbundene Neugeborene ohne Stillung erhalten präventiv vom 3. - 4. Lebensmonat täglich in die Prae-Milchnahrung eine kleine Messerspitze Mixtura Bifido-Acid CS8^{IR} (Kapsel wieder verschließen und kühl lagern).

Im Bedarfsfall bei Dauerblähungen jeden 2. Tag 3 - 4 Tropfen Microflorana-F^{IR} (mit Pipette) bis zum Abklingen (in der Regel 2 - 4 Tage) der Symptome.

Verfasser: Karl-Heinz Hölzel
Copyright by: Medilyn, Postfach, 86946 Vilgertshofen
Tel.: 08194-93190-0, Fax: 08194-93190- 93