PORTRÄT EINES DIÄTETIKUMS:
DIÄTETIKUM MICROFLORANA-F, EIN EFFEKTIVES BIOLOGISCHES SYSTEM

DER PROBLEMBEREICH:
DARMFLORA DICKDARM-pH-WERT ENTERALE DYSBIOSE IMMUNSTATUS
AUSLÖSUNGSMECHANISMEN FÜR:
STOFFWECHSELABHÄNGIGE CHRONISCHE KRANKHEITEN, SPEZIFISCHE DARM-KRANKHEITEN, LATENZ DES HUMORALEN UND ZELLULÄREN IMMUNSYSTEMS, LATENTE ACIDOSEN, LEBERZELLSCHÄDIGUNG, MALRESORPTION, MALASSIMILATION.

Bestehend aus darmresidenten apathogenen Lacto- und Bifidobakterien, als regulatives therapeutisches Diätetikum zur Regenerese der L(+)-milchsäurebildenden Hauptflora bei biologisch unausgewogener Darmkeimbesiedelung; physiologische Harmonisierung des Darmstoffwechsels und Immunmodulation. Zur Verbesserung der Resorption und des Nährstofftransportes insbesondere auch mit Rotfarbstoffkörpern (Betazyane) zur O^2-Utilisation der Zellen.

INGREDIENZEN:
Tiefbrunnenwasser, Süßmolkekonzentrat, Bren-nessel, Löwenzahn, schmalblättriger Sonnenhut (Echinacea purp.), rote Beete, Heidelbeeren, schwarze Johannisbeere, Karotten, Sauerkraut, Blütenpollen.

BIO MASSE:
Produziert und fermentiert mit speziellen Kultu-ren von Lb. acidophilus, Lb. helveticus und Bakterium bifidum:

Bifidobakterium.: $4{,}95 \times 10^9$
vermehrungsfähige Keime
LB. helveticus: $1{,}30 \times 10^9$
vermehrungsfähige Keime
LB. acidophilus: $1{,}25 \times 10^8$
vermehrungsfähige Keime

Gesamt-Milchsäure max. 3,6 %, davon mindes- tens ca. 95 % L(+)-Milchsäure.
Auch für Diabetiker geeignet.

ZUTATEN und VITAMINE:
Verbindungen von Kalium, Calcium, Phosphor, Eisen, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Vitamin B 6, Vitamin B 1 und Vitamin B 2.

EIGENSCHAFTEN:
Physiologie und Immunität bilden den Parameter für die ökologische Potenz des menschlichen Organismus.

Die Ursächlichkeit stoffwechselabhängiger Erkrankungen (so genannten Zivilisationskrankheiten) sind in der Regel in einem pathogen verändertem Dickdarmmilieu zu suchen.

Das Intestinum ist dann unphysiologisch.
Zu viel tierisches Fett und denaturiertes Eiweiß, bedauerlicherweise auch die iatrogenen Maßnahmen mit Antibiotika, Kortison, Kortikoide, Sulfonamide, Immunsuppressiva, aber auch Ovulationshemmer und Laxantia, können zur teilweisen Reduzierung bzw. Totalelimination der säurebildenden Hauptflora (Symbionten = Bifido-und Laktobakterien) führen. Vom Normwert ca. pH 5,8 kommt es dann im Laufe der Zeit zu einer Verschiebung des pH-Wertes in Richtung 7 (neutral)-9 (alkalisch).

Bei pH-Werten über 6 vermehren sich die obligat pathogenen Keime explosionsartig und verhalten sich invasiv. Es finden spezifische Stoffwechselprozeße der "Fäulnisflora", z.B der Clostridien, Escherichia coli und Proteus statt.

Fäulnisdyspepsien, Ammoniakgasbildung und die enzymatische Umspaltung der Gallensäure in Cholanthren stellen ein subtoxisches cancerogenes Potential zur internen Intoxikation des Makroorganismus dar.

Bei pH-Werten ab 6,2 bis 6,3 werden diese endogenen Toxine quantitativ schon nicht mehr ausgeleitet, belasten Leber und den Makroorganismus. Es zeigen sich Insuffizienzen der Entgiftungs bzw. Resorptions- und Assimilationsmechanismen.
Die Regelmechanismen zur Aufrechterhaltung humoraler und zellulärer Abwehrfunktionen werden nachhaltig gestört, was in Folge zur Immunlatenz führt.

Diese ständige Toxinbelastung und Immunlatenz wird erfahrungsgemäß auf Dauer zur Auslösung stoffwechselabhängiger Erkrankungen (Haupterkrankung), Stoffwechselentgleisung (Praecancerose, Cancerose oder/und spezifischen Darmerkrankungen sowie Pilzbefall führen.

Hier ist das effektive biologische System "DIÄTETIKUM MICROFLORANA-F" indiziert.

DIÄTETIKUM MICROFLORANA-F senkt mittels seines hohen Gehaltes an physiologischer L(+)-Milchsäure den Dickdarm-pH-Wert in den Normbereich pH 5,8 also unter pH 6,0 und unterbindet dadurch die endogene Toxinproduktion. Toxine werden ausgeleitet. Enzym- und Lymphblockaden lösen sich. Entgiftungs- sowie Assimilationsmechanismen, die Peristaltik und die Regelmechanismen des Immunsystems arbeiten wieder normal. Das Intestinum ist jetzt wieder physiologisch.

20G3001

IM EINZELNEN BEDEUTET DAS:
Die Restbestände der dezimierten Symbiontenflora (Säurebildner), also Lacto- und Bifidobakterien, erhalten durch die in DIÄTETIKUM MICROFLORANA-F vorhandene rechtsdrehende L(+)-Milchsäure und mind. 1 000 000 lebender Säurebildner je 5 ml (1 Teelöffelportion) MICROFLORANA-F ein reanimierendes Lebensoptimum im Lumen, das normalerweise in ca. 3 Monaten zur Kultivierung der rest- und substituierten Symbionten-Kulturen führen wird. Die Therapie soll über 4 - 6 Monate durchgeführt werden.

Ab der 3. Flasche MICROFLORANA-F kann die Einnahme auf 1 Teelöffelportion tägl. reduziert werden.

Bei fehlender Kontamination mit Bifidobakterien Neugeborener (Kleinkindern und Jugendlicher), Totalelimination nach Intensiv-Antibiotika-Therapie usw., Intestinaloperationen und älteren Menschen, werden ab der 2. Flasche MICROFLORANA-F tägl. 1 - 2 Kapseln zusätzlich MIXTURA BIFIDO-ACID CS 8 mit 10^{11} Säurebildnern je Kapsel substituiert.
Bereits während des zweiten Drittels der Sanierungs-Therapie steigt der Immunstatus deutlich an.

Vertrieb Europa: BDS-GmbH/über Apotheken.

Das durch DIÄTETIKUM MICROFLORANA-F, schon nach ca. 14 - 18 Tagen der kontinuierlichen oralen Einnahme, erzeugte physiologische Intestinum mit einem pH-Wert unter 6, ist nun meist in der Lage die durch ein spezielles Verfahren Mikrofein dispergierten Vitalstoffe (UDA-TECHNOLOGIE) aus den Ingredienzen von DIÄTETIKUM MICROFLORANA-F als Katalysatoren zur Versorgung der Zellen zu assimilieren.

Die Betazyane und Anthozyane aus den Rotfarbkörpern enthaltenden Vegetabilien des Massengemisches können mittels der präsenten Wasserstoffakzeptanten (Seger, Schacht) den durch O^2-Mangel unterbrochenen Oxydationsprozeß, d.h. die meisten auf 1/4 bis auf 1/20 reduzierte Atmung der im Verkrebsungsstadium befindlichen Zelle (Praencancerose), um ca. 1250 % anheben (siehe auch „Physiologie der Darmflora“ und „die Immunität des intestinalen Bereiches").

Hierbei spielt die L(+)-Milchsäure eine adaptive Rolle.

Der von endogenen, cancerogenen Toxinen entlastete Makroorganismus kann durch seine aktivierten, natürlichen Selbstheilungskräfte, im Verbund mit biologischen/homöopathischen Arzneimitteln die Therapie der stoffwechselabhängigen, chronischen Krankheiten, die Praecancerose oder die spezifischen Darmerankungen effektiver und nachhaltiger unterstützen.

Therapieerfolge auf Dauer, bei der Behandlung stoffwechselabhängiger chronischer Krankheiten oder spezifischer Darmerkrankungen, sind nur über die Wiederherstellung einer biologisch ausgewogenen Symbiontenflora mit physiologischer Kompetenz auf die Regelmechanismen der Immunsysteme möglich.

Man kann dieses Kompendium eines multifaktorellen Diätetikums als ein neues biologisches System, mit hoher Verfügbarkeit an vegetabilen Katalysatoren und natürlichen reperativen bzw. regulativen Mechanismen für das Intestinum, das zelluläre sowie humorale Immunsystem und folglich für eine adjuvante Krebstherapie ansehen.

Die rechtzeitige Wiederherstellung eines eubiotischen, physiologischen Dickdarmmilieus mit einem aktiven Immunsystem und einer funktionellen Atmungskette für die Zellmembran gelten, im Rahmen der naturheilkundlichen Therapie, als unverzichtbare Intensiv-Immuntherapie. Intensiv-Immuntherapie, prae- oder postoperativ bei cancerogenen Prozessen, zusätzlich unterstützt durch Thymus- und Organauszügen der Peyer'schen Plaques als Immunmodulation, bedeutet aber auch aktive Metastasenprophylaxe.

Aktive Metastasenprophylaxe heißt nicht allein den Aktionsradius der "Hydra" Krebs drastisch einzuschränken, Überlebenschancen und Lebensqualität der Patienten steigen ebenfalls proportional.

Anwendung und Dosierung von DIÄTETIKUM MICROFLORANA-F
siehe Einnahmeinformation.

Verfasser:
Karl-Heinz Hölzel
Copyright by:
Medilyn
Tel.: 08194-93190-0, Fax: 93190-93
Postfach, 86946 Vilgertshofen

20G3001